

Garcia Théo

Procédure création d'utilisateur GLPI

Sur la page d'accueil de GLPI :


Suivez cette procédure pour créer un utilisateur.

Dans notre cas nous allons créer l'utilisateur nommé James Bond.


Sur votre page d'accueil regarder à gauche dans la partie bleu foncé.

The screenshot shows the GLPI dashboard interface. On the left, there is a dark blue navigation menu with the following items: Chercher dans le menu, Parc, Assistance, Gestion, Outils, Administration (highlighted), Utilisateurs, Groupes, Entités, Règles, Dictionnaires, Profils, File d'attente des notifications, Journaux, Inventaire, and Configuration. The main dashboard area is titled 'Tableau de bord' and includes a search bar, a user profile 'Super-Admin Entité racine', and a warning banner about server security. Below the banner, there are several widgets: 'Logiciel', 'Ordinateur', 'Matériel réseau', 'Téléphone', 'Licence', 'Moniteur', 'Bais', and 'Imprimante'. A 'Statuts des tickets par mois' section shows 0 tickets in various states: Ticket, Tickets en retard, Problème, and Changement. At the bottom, there are more widgets for 'Ordinateurs par Fabricant' (1 Utilisateur), 'Moniteurs par Modèle' (8 Profils), 'Matériels réseau par Statut' (0 Fournisseur, 0 Document), 'Entité' (1), 'Base de connaissances' (0), and 'Projet' (0).

Cliquez sur "Administration" puis sur l'onglet "Utilisateurs" qui apparait.



Ensuite cliquez sur “Ajouter” entourer sur l’image.



Puis la page suivante s’affiche, et rentrez-y vos informations, dans notre cas comme l’utilisateur s’appelle James Bond nous y rentrons ses informations (vous n’êtes pas obligés de tous mettre, comme le mail ou le téléphone).

Utilisateur - Nouvel élément - GLPI

192.168.200.130/front/user.form.php

Accueil / Administration / Utilisateurs

Nouvel élément - Utilisateur

Identifiant: James

Nom de famille: Bond

Prénom: James

Mot de passe:

Confirmation mot de passe:

Fuseau horaire: L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Actif: Oui

Courriels +: james_bond@gmail.com

Valide depuis: [] Valide jusqu'à: []

Téléphone: []

Téléphone mobile: [] Catégorie: []

Téléphone 2: []

Matricule: [] Commentaires: []

Titre: []

Habilitation

Profil: Self-Service

Récurusif: Non

Entité: Entité racine

+ Ajouter

Puis descendez un peu et cliquez sur le menu déroulant de “Profil” :

Utilisateur - Nouvel élément - GLPI

192.168.200.130/front/user.form.php

Accueil / Administration / Utilisateurs

Nouvel élément - Utilisateur

Identifiant: James

Nom de famille: Bond

Prénom: James

Mot de passe:

Confirmation mot de passe:

Fuseau horaire: L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Actif: Oui

Courriels +: []

Valide depuis: [] Valide jusqu'à: []

Téléphone: []

Téléphone mobile: [] Catégorie: []

Téléphone 2: []

Matricule: [] Commentaires: []

Titre: []

Habilitation

Profil: Self-Service

Récurusif: Non

Entité: Entité racine

+ Ajouter

Vous y choisirez les droits que vous voulez lui donner, “super admin” si c’est pour votre utilisation personnel et que vous avez besoin des droits, ou “self-service” si c’est pour un utilisateur lambda pour qui vous le crée. Vous pouvez

également choisir le profil “hotliner” qui est quelqu’un qui représente l’entreprise pour laquelle il travaille. Il prend les appels. Il y a également le “Observer” qui fait que l’utilisateur ne pourra seulement observer les conversations et projets sans pouvoir intervenir. Vous pouvez choisir le “Read-only” qui fait que l’utilisateur aura plus d’accès que l’“Observer” car il aura accès à plus de fichier et de dossiers mais il ne peut que les ouvrir et les lire.

Ensuite cliquez sur “Ajouter”.

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.200.130/front/user.form.php`. The page title is "Nouvel élément - Utilisateur". The form contains the following fields and options:

- Identifiant: James
- Nom de famille: Bond
- Prénom: James
- Mot de passe: [masked]
- Confirmation mot de passe: [masked]
- Fuseau horaire: L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.
- Actif: Oui
- Courriels: + [input]
- Valide depuis: [calendar icon]
- Valide jusqu'à: [calendar icon]
- Téléphone: [input]
- Téléphone mobile: [input]
- Téléphone 2: [input]
- Matricule: [input]
- Titre: [dropdown]
- Catégorie: [dropdown]
- Commentaires: [text area]
- Habilitation: Self-Service
- Récurif: Non
- Entité: Entité racine

A purple circle highlights the "+ Ajouter" button in the bottom right corner of the form.

Lorsque que vous avec cliquez sur ajouter vous avez la possibilité d’enregistrer le mot de passe, faite comme vous voulez sur ce point.

Puis cliquez sur “Utilisateur” qui se trouve dans “Administration”, et il y apparait le nouvel utilisateur

The screenshot shows the GLPI user management interface. The left sidebar contains a menu with 'Administration' highlighted, and 'Utilisateurs' is selected. The main content area shows a table of users with the following data:

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
gipi-system	Support				Oui
James	Bond	james_bond@gmail.com			Oui
theo	grc				Oui

Voici votre utilisateur créé.